BECAUSE SECURITY MATTERS

ENREGISTREURS **SÉRIE 82XXH**

DVR8204H ■ DVR8208H ■ DVR8216H

LA SOLUTION OPTIMALE D'ENREGISTREMENT NUMÉRIQUE

La qualité d'image, la facilité d'utilisation et les nombreuses fonctions de cette gamme en font la solution idéale des établissements recevant du public.

COMPATIBLE MAC OS X & WINDOWS

ACCÈS MOBILE DIRECT & RELECTURE

BlackBerry symbian OS Windows phone android

H264 | 4CIF | Multiplex | Tactile | Iphone
3G | VGA | SPOT | RCA | USB | PTZ | Mac OS X

UNE NOUVELLE GAMME D'ENREGIST
ALLIANT QUALITÉ D'IMAGE &

QUALITÉ

La gamme 82xxH offre une résolution d'enregistrement pouvant atteindre 704x576 pixels (4CIF) avec 25 images par seconde par caméra.

⏭ **Une image en temps réel D'UNE QUALITÉ INCOMPARABLE !**

FLEXIBILITÉ

L'enregistreur offre **une flexibilité sans pareil**, permettant de sélectionner de façon indépendante sur chaque canal la résolution, la qualité et la fréquence d'image.

⏭ **Une installation parfaitement ADAPTÉE AUX BESOINS DE CHAQUE SITE !**

FRÉQUENCE & QUALITÉ

Parce que la qualité et la fréquence d'image sont le centre névralgique d'un enregistreur la gamme 82xxH permet **un enregistrement de 100 images en 4CIF** sur chacun des modèles.

FRÉQUENCE PAR CAMÉRA	DVR8204H	DVR8208H	DVR8216H
en CIF (352 x 288 pixels)	25 images/s	25 images/s	25 images/s
en 2CIF (704 x 288 pixels)	25 images/s	25 images/s	12 images/s
en 4CIF (704 x 576 pixels)	25 images/s	12 images/s	6 images/s

⏭ **DES ENREGISTREURS JUSQU'À 4 FOIS PLUS PERFORMANTS que la majorité des produits sur le marché européen !**

FIABILITÉ

Composée uniquement de matériaux de qualité et développée sur base Linux la gamme 82xxH apporte **une fiabilité irréprochable**.

⏭ **UN PRODUIT À L'ABRI DE TOUTE DÉFAILLANCE apportant satisfaction pendant de nombreuses années !**

FLUIDITÉ

Nos enregistreurs utilisent la compression H.264, technologie similaire au Blu-Ray pour **réduire l'encombrement sans sacrifier la qualité**.

⏭ **Une utilisation du disque dur réduite, ET UNE FLUIDITÉ EXCEPTIONELLE À DISTANCE !**

LOGICIELS

La gamme 82xxH est **fournie avec une suite de logiciels gratuits** permettant d'exploiter les nombreuses fonctions en toute simplicité : Direct, Relecture, Conversion, Multisites…

CONNECTIQUE

La série 82xxH offre de nombreux connecteurs permettant de profiter de toutes ses fonctionnalités :



Affichage principal & SPOT sur BNC. Avec SPOT le choix des caméras diffusées et la durée d'affichage se règlent dans l'enregistreur.

Pour une fiabilité accrue de la détection nos enregistreurs peuvent gérer de 4 à 8 détecteurs d'alarme ainsi qu'une sortie relais.

Des caméras motorisées peuvent êtres pilotées grâce au port RS485 et aux nombreux protocoles supportés.

Affichage principal en 1280x1024.

La gestion de l'audio se fait très simplement à l'aide des ports RCA en entrée et sortie.

Deux prises USB 2.0 permettent de télécharger les vidéos très rapidement, ou encore de contrôler l'enregistreur avec une souris.

TREURS NUMÉRIQUES
& SIMPLICITÉ D'UTILISATION !

UTILISATION SIMPLIFIÉE

L'utilisation d'un enregistreur numérique n'a jamais été aussi simple ! Profitez d'une gamme techno-logique avec :

- Un menu illustré en couleur très intuitif
- Une interface identique sur les différents accès : Local (VGA, BNC) / Internet Explorer / Logiciel dédié MAC & PC
- Une traduction intégrale et de qualité en 25 langues (français, anglais, italien, espagnol, allemand...)
- La majorité des logiciels sont téléchargeables directement sur la page d'accueil de l'enregistreur
- Différents modes d'emploi vidéos ont été dévellopés pour guider l'utilisateur pas à pas

PARAMÉTRAGE FACILITÉ

L'enregistreur est pré-paramétré par nos techniciens avec **des réglages convenant à 95% des installations**. La navigation dans les pages de configuration se fait ensuite très facilement à l'aide de la télécommande, d'une souris ou depuis le réseau.

Enfin, la **possibilité de copier les réglages sur clef USB** permet de transférer les paramètres d'un enregistreur à un autre en quelques secondes !

ACCÈS MOBILE

La gamme 82xxH transforme votre smartphone* en **véritable outil de vidéo surveillance** permettant la **gestion de 16 caméras par site !** Tous ces logiciels sont **fournis gratuitement** et **faciles à installer** depuis les plateformes de téléchargement !

BlackBerry symbian OS Windows phone android

DOCUMENTATION

Cette gamme d'enregistreurs est fournie avec une documentation complète, claire et lisible qui rend le paramétrage et l'utilisation plus simple que jamais :

- Un mode d'emploi illustré intégralement en français
- Un guide d'installation rapide en couleur destiné à l'installateur
- Un guide d'utilisation rapide en couleur destiné à l'utilisateur

INNOVATION

La société eCare, toujours en avance, vous propose en plus sur cette gamme 82xxH :

3G ACCES 3G — Plus besoin de brancher l'enregistreur à un modem ADSL, une clef 3G suffit ! Idéal pour les chantiers, maisons secondaires, bateaux...

REPLAY MOBILE — Depuis votre mobile** accédez au direct mais aussi à la recherche par date & heure !

TACTILE — Pilotez votre enregistreur du bout des doigts avec les écrans tactiles HD compatibles !

DOMOTIQUE — Depuis votre mobile** controlez votre maison à distance d'un simple clic !

* Liste des modèles compatibles sur demande / **Compatible Iphone, Ipad & Android / Informations pouvant êtres modifiées sans préavis

SPÉCIFICATIONS | SÉRIE 82XXH

MODÈLE		DVR8204H	DVR8208H	DVR8216H
ENTRÉES VIDÉO		4 BNC	8 BNC	16 BNC
SORTIES VIDÉO		1 VGA (Max 1280x1024) + 1BNC Principal + 1 BNC SPOT		
COMPRESSION		H.264 Main Profile ASP		
ENTRÉES AUDIO		4 RCA		
SORTIES AUDIO		2 RCA		1 RCA
ENTRÉES ALARME		4		8
SORTIES ALARME		4		1
ENREGISTREMENT	CIF 352x288 pixels	400 images par seconde	400 images par seconde	400 images par seconde
	4CIF 704x576 pixels	100 images par seconde	100 images par seconde	100 images par seconde
	4CIF par caméra	25 images par seconde	12 images par seconde	6 images par seconde
	Qualité	Réglable sur 5 niveaux		
	Mode	Manuel / Plannifié / Détection de mouvement / Alarme		
	Délai	Pré-Alarme 10 secondes / Post-Alarme 1~ 60 secondes		
MODE D'AFFICHAGE		Plein écran / Splitté (4/9/13/16)/ Pause / Incrustation vidéo / Séquentiel / Zoom numérique (X2 à X8)		
DATE & HEURE		Format / Emplacement / Fuseau horaire / Heure été-hiver / Synchronisation auto		
LANGUES		25 langues (Français, Anglais, Espagnol, Allemand, Portuguais, Italien, Grec, Japonais, Coréen...)		
DÉTECTION DE MOUVEMENT		Fenêtre 22 x 18 / Sensibilité 10 niveaux		
ACTION SUR ÉVÉNEMENTS		Envoi email avec photo / Serveur FTP / Fenêtre PopUP / Buzzer / Sortie relais		
RELECTURE		Multi canaux en simultanée / Zoom / Vitesse réglable (1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x)		
MODE DE RECHERCHE		Par date & heure / Par événements / Quick Play		
JOURNAL ÉLECTRONIQUE		Mouvement / Capteur / Perte vidéo / Connexion / Déconnexion / Démarrage / Disque dur / Export		
COMPTES		Admin + 10 Utilisateurs avec permissions réglables		
RÉSEAU		TCP IP / DHCP / DynDNS / 3G		
ACCÈS DISTANT		Internet Explorer / Windows / MAC OS X / Logiciel Multisite (CMS) / JPEG Viewer		
COMMANDE		Réseau / Souris USB / Télécommande infrarouge (fournie) / RS-485 / Ecran Tactile		
CONTRÔLE PTZ		Multiprotocole : PelcoD, PelcoP, KND, Lilin, LG, Samsung		
TERMINAUX MOBILES		Iphone® / Ipad® / Android®* / Symbian®* / Blackberry®* / Windows Mobile®*		
STOCKAGE		1 Emplacement SATA		1 Emplacement SATA + 1 e SATA
SAUVEGARDE		Réseau / Clef USB / Disque dur externe		
ALIMENTATION		DC 12V 3A / 36W		
DIMENSIONS		280 x 51 x 203 mm		
POIDS		1,00 Kg	1,2 Kg	1,40 Kg

* Liste des modèles compatibles sur demande / **Compatible Iphone, Ipad & Android / Informations pouvant êtres modifiées sans préavis

www.ecare-security.com
contact@ecare-security.com
N° 0 952 953 859
APPEL NON SURTAXÉ

Conception & réalisation : OtakuDesign.fr
RCS MONTPELLIER 508 964 525